

V700 タイプ矢印ステッカー

(白地塩ビ製 各色)

V700 矢印ステッカーは V700 流体名ステッカーと同じサイズで用意された軟質塩ビ製ステッカーのため、V700 流体名とセットで使用する場合にも適しており、貼り付け対象の色を問わずに使用できます。

黒矢印以外に 4 色を加えた 5 色(※一般色)のバリエーションによって複数の系統分けの明示も可能です。



V700 配管ステッカーとの併用例

上水・中水や往還の区別のほか、薬品等の系統、行き先の分類を明示するのに役立つ一般色です。



■材質 軟質塩ビフィルム+アクリル系粘着剤

※サイズと色を共にご指定下さい。

当製品の色分けは「一般色」であり、配管識別色ではありません。

5 枚入り / 1 セット

大) 65×200mm 中) 45×140mm 小) 30×90mm



(1) 緑



(2) 赤




(3) 青




(4) 黒




(5) 黄



大サイズ
65×200 mm




中サイズ
45×140 mm



小サイズ
30×90 mm

配管ステッカーと行先系統札

識別ステッカー No.65



JIS 配管識別色に下地を色分けされたアルミ箔製粘着ステッカーの表面に流体種別または矢印が記されており、屋外耐候性、アルミ箔基材による強固な接着性などの利点と性能を備えています。



識別 65-WT



識別 65-ST



識別 65-GS



識別 65-AR



識別 65-OL



識別 65-WT 矢



識別 65-ST 矢



識別 65-GS 矢



識別 65-AR 矢



識別 65-OL 矢



識別 65-WF 矢



識別 65-EL



識別 65-AA

■サイズ 40×65mm
アルミ箔製ステッカー
20枚入り / 1セット

電気ケーブル行先系統札

(塩ビ樹脂製プレート / 片面印刷)



系統 P- 動力



系統 P- 電灯

サイズ : 40×70mm
塩ビ樹脂製プレート / 片面印刷表示
20枚入り / 1セット

ケーブルの動力 / 電灯系統を区別します。
ヒモまたはインシュロック等でケーブル
へ締結して使用して下さい。

矢印ステッカー

このページの製品のステッカー形状は「四角形」です

アルミ製 JIS 色矢印ステッカー

サイズ 45×130mm / アルミ製(裏粘着) **10枚入り / 1セット**

アルミ箔をベースに流体の識別色を下地に色分けした矢印ステッカーです。



JIS色矢-1 (青地に白矢)



JIS色矢-2 (白地に黒矢)



JIS色矢-3 (赤地に白矢)



JIS色矢-4 (黄地に黒矢)



JIS色矢-5 (暗い赤地に白矢)



JIS色矢-6 (茶色地に白矢)

透明矢印ステッカー

透明 PET フィルム製(裏面粘着)

10枚入り / 1セット

黒矢印が印刷された透明フィルム部分全体で粘着する四角形のステッカーです。下地が透けるため貼付対象物の色を活かして表示できます。

(1)




(2)



(3)



(4)



外寸部分(透明フィルム製)の全面に粘着剤が付いています

透明矢印 (1)	外寸 25×60mm	(矢印部=17×51mm)
透明矢印 (2)	外寸 40×75mm	(矢印部=30×65mm)
透明矢印 (3)	外寸 55×105mm	(矢印部=45×95mm)
透明矢印 (4)	外寸 95×170mm	(矢印部=74×151mm)


HR-200 新耐熱矢印ステッカー

アルミ製(裏面粘着)


10枚入り / 1セット

耐熱性に優れるシリコン系粘着剤を裏面に使用した、約 180～200℃の対象温度を想定した製品です。サイズ3種と色をご指定下さい。


高温箇所に特化した製品であり、一般用より初期粘着性は弱めです。一般の温度環境ではその他の矢印ステッカーをお勧めします。




(L)45×130mm



(S)25×90mm



(SS)25×60mm



- 矢印 HR-200-L (■黒 / ■赤 / ■青 / ■緑 / ■黄 / ■茶 / □白) 45×130mm
- 矢印 HR-200-S (■黒 / ■赤 / ■青 / ■緑 / ■黄 / ■茶 / □白) 25×90mm
- 矢印 HR-200-SS (■黒 / ■赤 / ■青 / ■緑 / ■黄 / ■茶 / □白) 25×60mm

矢印ステッカー

(ワンタッチ矢印)



このページの製品のステッカー形状は「矢印型」です

ワンタッチペタ(P)矢印

幅 33×長さ 93mm

蒸着ポリエステル製(黒)/塩ビ製フィルム等(その他・蛍光等)

10枚入り / 1セット



一般色タイプ：ワンタッチP矢印 (1) ~ (6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
緑	黄	白	黒	赤	青

反射タイプ：ワンタッチP矢印 (7) ~ (11)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
反射青	反射黄	反射赤	反射緑	反射白

蛍光タイプ：ワンタッチP矢印 (12) ~ (15)

(12)	(13)	(14)	(15)
蛍光緑	蛍光黄	蛍光橙	蛍光赤

ワンタッチ小(S)矢印

幅 20×長さ 64mm

蒸着ポリエステル製(黒のみ)

10枚入り / 1セット



ワンタッチミニ(M)矢印

幅 16×長さ 40mm

蒸着ポリエステル製(黒)
塩ビ製フィルム等(その他)

20枚入り / 1セット



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
緑	黄	白	黒	赤	青

ワンタッチ矢印の各色は「一般色」であり、「JIS 配管識別色」ではありません。
行先系統の区別や配管色に対する見やすさを考慮して使い分けるための色です。

矢印ステッカー


(ビニール製 SV 矢印)



このページの製品のステッカー形状は「四角形」です


ビニール製 S V 矢印

色・サイズ各種



多彩なカラーリングの矢印は白地の上に表記されており、貼付箇所の色にも影響せず、はっきり目立たせる事ができます。正方形内にレイアウトされた矢印のため配管やダクトなどへ省スペースで表記が行えます。

● 矢印 V-0 ~ V21 サイズ(SS/S/M/L/LL)



サイズ	外寸	内寸
SS	35×35 mm	(24.5 mm)
S	50×50 mm	(35 mm)
M	70×70 mm	(50 mm)
L	100×100 mm	(80 mm)
LL	150×150 mm	(120 mm)


ご注文の際は品番(色)とサイズをご指定下さい。

軟質塩ビ樹脂フィルム製・裏粘着付き

10枚入り / 1セット



矢印 V-0
(黒)




矢印 V-1
(青)



矢印 V-2
(暗い赤)




矢印 V-4
(黄)



矢印 V-5
(灰紫)



矢印 V-6
(茶)




矢印 V-7
(薄い黄赤)



矢印 V-8
(赤)



矢印 V-9
(黄赤)



矢印 V-10
(赤紫)



矢印 V-14
(緑)



矢印 V-21
(黄緑)

※この製品は屋内向きです。屋外環境や直射日光のあたる場所では表示部の色あせが早くなる事があります。